



**Nettis, s.r.o.**  
Michalská 690/23  
060 01 Kežmarok



# Náhrobné sviečky a kahance

2021





### Sviečka konzumná

EAN 5907739910158

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	-	20/150	45	3 240	-



### Vklad WK 10x20g čierny

EAN 5901960052588

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x20g	-	50/28	30	2 160	výlisok



### Vklad WK 10x20g biely

EAN 5904378968281

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x20g	-	50/28	30	2 160	výlisok



### Vklad WK 10x20g červený

EAN 5904378968281

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x20g	-	50/28	30	2 160	výlisok



### Vklad WK 10x20g čierny DISPLAY

EAN 5901960052588

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x20g	-	50/28	40	1 680	výlisok



### Vklad W2 4x40g biely

EAN 5901960052601

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x40g	-	50/55	30	2 520	výlisok



### Vklad W2 4x40g červený

EAN 5901960052601

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x40g	-	50/55	30	2 520	výlisok



### Vklad W1 10x30g biely

EAN 5901960052601

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x30g	-	41/49	15	1 800	výlisok



### Vklad W1 10x30g červený

EAN 5901960052601

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x30g	-	41/49	15	1 800	výlisok



**Vklad olejový ZOS1 biely**

EAN 5902553001907

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~2 dni	47/95	25	6 400	zalievaný



**Vklad olejový ZOS1 červený**

EAN 5902553001907

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~2 dni	47/95	25	6 400	zalievaný



**Vklad olejový ZOS2 biely**

EAN 5902553001914

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
120 g	~2,5 dňa	47/120	25	5 200	zalievaný



**Vklad olejový ZOS2 červený**

EAN 5902553001914

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
120 g	~2,5 dňa	47/120	25	5 200	zalievaný



**Vklad olejový ZOS3 biely**

EAN 5902553001921

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	~3dni	47/140	25	4 400	zalievaný



**Vklad olejový ZOS3 červený**

EAN 5902553001921

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	~3dni	47/140	25	4 400	zalievaný



**Vklad olejový ZOS1 / 10ks**

EAN 5902553009934

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x100g	~2 dni	47/95	1	576	zalievaný



**Vklad olejový ZOS2 / 10ks**

EAN 5902553009941

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
10x120g	~2,5 dňa	47/120	1	468	zalievaný



**Vklad olejový ZO1 biely**

EAN 5905133711708

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~2,5 dňa	56/96	32	3 840	zalievaný



**Vklad olejový ZO1 červený**

EAN 5905133711708

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~2,5 dňa	56/96	32	3 840	zalievaný



**Vklad olejový ZO2 biely**

EAN 5905133711722

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
220 g	~3,5 dňa	56/140	32	3 072	zalievaný



**Vklad olejový ZO2 červený**

EAN 5905133711722

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
220 g	~3,5 dňa	56/140	32	3 072	zalievaný



**Vklad olejový ZO3 biely**

EAN 5905133715188

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
300 g	~4,5 dňa	56/180	32	2 304	zalievaný



**Vklad olejový ZO3 červený**

EAN 5905133715188

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
300 g	~4,5 dňa	56/180	32	2 304	zalievaný



**Vklad olejový ZO4 biely**

EAN 5905133715195

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
350 g	~5 dní	56/200	32	2 048	zalievaný



**Vklad olejový ZO4 červený**

EAN 5905133715195

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
350 g	~5 dní	56/200	32	2 048	zalievaný



**Vklad olejový ZO5 biely**

EAN 5905133715201

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
335 g	~4,5 dňa	67/150	24	1 920	zalievaný



**Vklad olejový ZO5 červený**

EAN 5905133715201

gramáž	dĺžka horenia	rozmary (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
335 g	~4,5 dňa	67/150	24	1 920	zalievaný



**Vklad olejový ZO6 biely**

EAN 5905133715218

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
420 g	~6-7dní	67/185	24	1 536	zalievaný



**Vklad olejový ZO6 červený**

EAN 5905133715218

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
420 g	~6-7dní	67/185	24	1 536	zalievaný



**Vklad olejový ZO1 BIG PACK 4ks**

EAN 5902553011197

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x150g	~2,5 dňa	56/96	4	4 480	zalievaný



**Vklad olejový ZO6 BIG PACK 4ks**

EAN 5902553011203

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x420g	~6-7dní	67/185	4	1 600	zalievaný



**Vklad olejový ZP3**

EAN 5902553001969

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
180 g	~3dni	54/140	39	3 744	zalievaný



**Vklad olejový ZP4**

EAN 5902553001976

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
230 g	~4dni	54/175	39	2 808	zalievaný



**Vklad olejový ZP3 / 4ks**

EAN 5902553009224

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x180g	~3dni	54/140	4	576	zalievaný



**Vklad olejový ZPE-3**

EAN 5902553013788

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	~2dni	54/140	39	3 744	zalievaný



**Vklad olejový ZPE-4**

EAN 5902553013801

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
180 g	~2,5 dňa	54/175	39	2 808	zalievaný

**Vklad parafinový OL1/110g biely**

EAN 5907604200056

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	-	56/96	32	4 096	zalievaný

**Vklad parafinový OL1/110g červený**

EAN 5907604200056

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	-	56/96	32	4 096	zalievaný

**Vklad parafinový OL4/200g biely**

EAN 5907739910189

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	-	56/136	32	3 328	zalievaný

**Vklad parafinový OL4/200g červený**

EAN 5907739910189

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	-	56/136	32	3 328	zalievaný

**Vklad parafinový P70**

EAN 5902553001723

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
70 g	~22 h	47/80	44	7 040	výlisok

**Vklad parafinový P80**

EAN 5905133717564

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	47/100	44	5 632	výlisok

**Vklad parafinový P85**

EAN 5905133714938

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
85 g	~28 h	47/120	44	4 928	výlisok

**Vklad parafinový P100**

EAN 5905133710329

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~24 h	56/100	30	3 840	výlisok

**Vklad parafinový P110**

EAN 5905133710619

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	47/120	44	4 928	výlisok



**Vklad parafinový P120**

EAN 5905133710626

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
120 g	~30 h	56/100	32	4 096	výlisok



**Vklad parafinový P145**

EAN 5905133712514

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
145 g	~52 h	47/140	44	4 224	výlisok



**Vklad parafinový P150**

EAN 5905133710336

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~40 h	56/120	32	3 584	výlisok



**Vklad parafinový P180**

EAN 5905133712521

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
180 g	~65 h	47/180	44	3 168	výlisok



**Vklad parafinový P200**

EAN 5905133710343

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~52 h	56/140	32	3 072	výlisok



**Vklad parafinový P220**

EAN 5905133710350

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
220 g	~60 h	56/180	32	2 304	výlisok



**Vklad parafinový P250**

EAN 5905133710565

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~55 h	85/155	18	1 440	výlisok



**Vklad parafinový P400**

EAN 5905133710640

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
400 g	~100 h	65/210	16	1 344	výlisok



**Vklad parafinový P510**

EAN 5905133712538

gramáž	dĺžka horenia	rozmetry (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
510 g	~90 h	80/150	16	1 920	výlisok

**Vklad parafinový P600**

EAN 5905133711746

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
600 g	~132 h	65/300	16	960	výlisok

**Vklad parafinový P620**

EAN 5902553013726

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
620 g	~105 h	80/210	9	864	výlisok

**Kahanec plastový T15**

EAN 5905133717557

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
65 g	~16 h	68/70	24	6 144	výlisok

**Kahanec plastový T20**

EAN 5905133717502

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~20 h	68/90	24	4 800	výlisok

**Kahanec plastový T30**

EAN 5905133717519

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~25 h	68/100	24	4 224	výlisok

**Kahanec plastový T40**

EAN 5905133717526

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
175 g	~43 h	68/155	24	2 688	výlisok

**Kahanec plastový T50**

EAN 5905133717533

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
230 g	~57 h	68/180	24	2 304	výlisok

**Kahanec plastový T60**

EAN 5905133717540

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
280 g	~70 h	68/210	24	1 920	výlisok

**Kahanec plastový T-30LL biely**

EAN 5902553008449

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	~38 h	68/155	20	1 920	výlisok



**Kahanec plastový T-30LL červený**

EAN 5902553008449

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
140 g	~38 h	68/155	20	1 920	výlisok

**Kahanec plastový T-60LL biely**

EAN 5902553008425

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
380 g	~98 h	68/245	20	960	výlisok

**Kahanec plastový T-60LL červený**

EAN 5902553008425

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
380 g	~98 h	68/245	20	960	výlisok

**Kahanec plastový T-30S ZAL biely**

EAN 5902553015010

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~20 h	68/100	16	2 688	zalievaný

**Kahanec plastový T-30S ZAL červený**

EAN 5902553014990

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~20 h	68/100	16	2 688	zalievaný

**Kahanec plastový T-50S ZAL biely**

EAN 5902553014952

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~40 h	68/200	16	1 536	zalievaný

**Kahanec plastový T-50S ZAL červený**

EAN 5902553014976

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~40 h	68/200	16	1 536	zalievaný

**Kahanec plastový K1-100/80W biely**

EAN 5902553008463

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~20 h	56/85	20	4 560	výlisok

**Kahanec plastový K1-100/80R červený**

EAN 5902553008463

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~20 h	56/85	20	4 560	výlisok



**Kahanec plastový K130/100W biely**

EAN 5902553013825

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~25 h	56/115	20	3 360	výlisok



**Kahanec plastový K130/100R červený**

EAN 5902553008487

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~25 h	56/115	20	3 360	výlisok



**Kahanec plastový K1-130/100NA anjel**

EAN 5902553014938

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~25 h	56/115	20	3 360	výlisok



**Kahanec plastový K1-130/100N vitráž**

EAN 5902553013849

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
100 g	~25 h	56/115	20	3 360	výlisok



**Kahanec plastový KM-6/50 biely**

EAN 5902553013863

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~13 h	47/60	44	9 504	výlisok



**Kahanec plastový KM-6/50 červený**

EAN 5905133719223

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~13 h	47/60	44	9 504	výlisok



**Kahanec plastový KM6/40 SET4 biely**

EAN 5902553012781

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x40g	~10 h	47/60	30	2 160	výlisok



**Kahanec plastový KM6/40 SET4 červený**

EAN 5902553008524

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
4x40g	~10 h	47/60	30	2 160	výlisok



**Kahanec plastový KM6/30/B biely**

EAN 5905133718967

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	47/80	42	8 736	výlisok



**Kahanec plastový KM6/30/B červený**

EAN 5905133718967

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	47/80	42	8 736	výlisok



**Kahanec plastový KM6/40/B SET3 biely**

EAN 5902553013887

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
3x40g	~10 h	47/80	32	2 304	výlisok



**Kahanec plastový KM6/40/B SET3 červený**

EAN 5902553008500

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
3x40g	~10 h	47/80	32	2 304	výlisok



**Kahanec plastový KMML/25/B MIX**

EAN 5905133719056

gramáž	dĺžka horenia	rozмеры (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
25 g	~8 h	56/96	30	4 320	výlisok



**Kahanec 205CS1789 MIX**

EAN 5905133716789

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	140	20	2 400	výlisok



**Kahanec 230BZ1535**

EAN 5905133713535

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	110	20	2 400	výlisok



**Kahanec 230CS1039**

EAN 5905133710039

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	110	20	2 400	výlisok



**Kahanec 33RBZ1828**

EAN 5905133712828

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	110	28	3 360	vklad



**Kahanec 33RCS1091**

EAN 5905133710091

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
30 g	~7 h	110	28	3 360	vklad



**Kahanec 220CL2914 / guľa M**

EAN 5902553014914

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
40 g	~12 h	165	16	1 664	vkład



**Kahanec 203CS2060**

EAN 5902553007060

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
40 g	~10 h	160	15	1 560	výlisok



**Kahanec 310CS2090**

EAN 5902553004090

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~16 h	190	13	1 144	vkład



**Kahanec 350UKCS2620**

EAN 5902553012620

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~16 h	180	16	1 408	vkład



**Kahanec 308CS2954**

EAN 5902553010954

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~16 h	180	16	1 408	vkład



**Kahanec 33BZ2835**

EAN 5905133712835

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~16 h	180	9	864	vkład



**Kahanec 33CS2404**

EAN 5905133710404

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
50 g	~16 h	180	9	864	vkład



**Kahanec 58BZ3895**

EAN 5905133716895

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 58CS3845**

EAN 5902553008845

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 552BZ3160**

EAN 5902553013160

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	9	648	vkład



**Kahanec 552CS3184**

EAN 5902553013184

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	9	648	vkład



**Kahanec 563BZ4891**

EAN 5902553014891

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	648	vkład



**Kahanec 563CS4877**

EAN 5902553014877

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	648	vkład



**Kahanec 200CS3495 MIX**

EAN 5902553014495

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	240	5	540	vkład



**Kahanec 555BZ3368**

EAN 5902553013368

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	8	576	vkład



**Kahanec 555CS3344**

EAN 5902553013344

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	8	576	vkład



**Kahanec 500BZ5207**

EAN 5902553013207

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	6	432	vkład



**Kahanec 500CS5221**

EAN 5902553013221

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	6	432	vkład



**Kahanec T4BZ5590**

EAN 5902553012590

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	260	12	672	vkład



**Kahanec T4CS5245**

EAN 5902553013245

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	260	12	672	vkład



**Kahanec 267CLBR5580 mix**

EAN 5902553013580

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~48h	300	7	336	vkład



**Kahanec SRDCE UK biele**

EAN 5902553013269

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	285	8	448	vkład



**Kahanec SRDCE UK červené**

EAN 5902553013283

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	285	8	448	vkład



**Kahanec 109CS5025**

EAN 5902553006025

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~50 h	300	8	448	vkład



**Kahanec 58BZ3020**

EAN 5905133714020

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 58CS3426**

EAN 5902553001426

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 58BZ3183**

EAN 5905133710183

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 58CS3419**

EAN 902553001419

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 58AP3023**

EAN 5905133713023

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	200	9	720	vkład



**Kahanec 552APL5853**

EAN 5902553014853

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	240	8	576	vkład



**Kahanec 555APL3068**

EAN 5902553014068

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	240	8	576	vkład



**Kahanec 333APL5382**

EAN 5902553013382

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	265	6	432	vkład



**Kahanec 1270TEAPL7467**

EAN 5902553013467

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	6	336	vkład



**Kahanec 320BZ7351**

EAN 5905133713351

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
2x80g	~28 h	200	3	192	vkład



**Kahanec 320CS7150**

EAN 5905133714150

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
2x80g	~28 h	200	3	192	vkład



**Kahanec 69TR6696**

EAN 5905133713696

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
3x40g	~10 h	180	3	648	vkład



**Kahanec 171AA5034**

EAN 5902553002034

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	235	3	192	vkład



**Kahanec 171AA5754**

EAN 5902553001754

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	235	3	192	vkład



**Kahanec 563 DEKOR MIX**

EAN 5902553013320

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	576	vkład



**Kahanec T4APL6306 MIX**

EAN 5902553013306

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	6	378	vkład



**Kahanec ZKW DEKOR / MIX**

EAN 5902553014839

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	370	2	170	vkład



**Kahanec 301WI11639**

EAN 5905133718639

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~52 h	320	4	192	vkład



**Kahanec ZKWTREE**

EAN 5902553011012

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	370	2	170	vkład



**Kahanec 171ZT4435**

EAN 5905133710435

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	576	vkład



**Kahanec 171CS4747**

EAN 5902553001747

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	576	vkład





**Kahanec 259BZ5542 mix**

EAN 5902553013542

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	275	9	504	vkład



**Kahanec 423ZT5815 RÓŽAPR**

EAN 5902553014815

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	265	9	504	vkład



**Kahanec 413BG5262**

EAN 5902553012262

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	576	vkład



**Kahanec 382BG6477**

EAN 5902553012477

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	9	504	vkład



**Kahanec 08117TCS8339**

EAN 5905133719339

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	250	8	512	vkład



**Kahanec 01216TE7322**

EAN 5905133719322

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	6	432	vkład



**Kahanec 1270TE6336**

EAN 5902553010336

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	6	336	vkład



**Kahanec 1490TE5640**

EAN 5902553010640

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	335	8	384	vkład



**Kahanec ZKUL6 / MIX**

EAN 5902553009415

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~52 h	320	2	120	vkład



**Kahanec 1990CS7242 / biely**

EAN 5902553014242

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	330	6	288	vkład



**Kahanec 1990CS7235 červený**

EAN 5902553014235

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	330	6	288	vkład



**Kahanec 1990CS7259 šedý**

EAN 5902553014259

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	330	6	288	vkład



**Kahanec 2250CL FARAON**

EAN 5902553014808

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	380	3	120	vkład



**Kahanec ZKW4 LILIA**

EAN 5902553014792

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	380	3	120	vkład



**Kahanec ZKRZ Krzyż**

EAN 5902553014785

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~72 h	380	3	120	vkład



**Kahanec 552DEKOR**

EAN 5902553013481

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	9	648	vkład



**Kahanec 563CL5761 / DEKOR MIX**

EAN 5902553014761

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	8	512	vkład



**Kahanec T4 DEKOR**

EAN 5902553013504

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	260	12	768	vkład



**Kahanec 751 / 3ZR 6722**

EAN 5902553011722

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	9	504	vkład



**Kahanec 1850 DEKOR**

EAN 5902553010657

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	6	288	vkład



**Kahanec 563CZ6686 DEKOR**

EAN 5902553014686

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	260	9	576	vkład



**Kahanec 500CZ6709 DEKOR**

EAN 5902553014709

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	245	6	432	vkład



**Kahanec 423CZ6723 ruža zl**

EAN 5902553014723

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	265	9	504	vkład



**Kahanec 1850CZ10747**

EAN 5902553014747

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	300	6	288	vkład



**Kahanec BLUSZCZ / 195MR**

EAN 5905133716901

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
150 g	~48 h	280	9	432	vkład



**Kahanec 219SA4574**

EAN 5905133716574

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	250	9	576	vkład



**Kahanec ZTP7 FIOLET**

EAN 5902553014297

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	285	2	224	vkład



**Kahanec LWZ21713**

**EAN** 5905133715713

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	365	8	120	vklad



**Kahanec kaplnka GH**

**EAN** 5902553014679

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	325	8	160	vklad



**Kahanec kaplnka TJ1 DEKOR**

**EAN** 5902553014662

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	245	4	224	vklad



**Kahanec kaplnka TJ2**

**EAN** 5902553014655

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
200 g	~55 h	245	4	224	vklad



**Kahanec 360CS1275 V.Noc**

EAN 5902553010275

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
60 g	~18 h	185	15	1 320	vkład



**Kahanec 164ZR6602 V.Noc**

EAN 5905133710602

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	4	420	vkład



**Kahanec 166BG6665 V.Noc**

EAN 5902553013665

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
80 g	~28 h	230	9	648	vkład



**Kahanec 451TE9937/ kraslica dúhová**

EAN 5902553008937

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	290	6	288	vkład



**Kahanec 352CS2335**

EAN 5905133717335

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
40 g	~12 h	185	15	1 440	vkład



**Kahanec T4 sviatočný**

EAN 5902553012880

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	260	12	768	vkład



**Kahanec 409CS5941**

EAN 5902553012941

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	6	384	vkład



**Kahanec Mikuláš malý**

EAN 5902553009897

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
110 g	~40 h	280	4	288	vkład



**Kahanec 279MR9140**

EAN 5905133715140

gramáž	dĺžka horenia	výška (mm)	PJ / krt	PJ / pal	typ náplne
250 g	~72 h	345	4	192	vkład